

FLUOLITE

KOMPETENZ IN
LICHT & LEUCHTEN




Alles auf einen Blick **ALSF, AOT & Euro-Line Leuchten**

Unsere Produktübersicht mit Vergleichsliste
aktueller Artikel zu den Auslaufartikeln.

Produktübersicht ALSF ML

LED FEUCHTRAUM-ANBAULEUCHTE



NEU: Multilumen-Funktion

- Nachhaltig durch austauschbares LED Modul
- AC/DC tauglich
- Alterungsbeständige PU-Dichtung
- Halogenfreie Verdrahtung
- Klassisches Design mit klarer Linienführung
- Für den Einsatz in rauen Umgebungen

Auslaufartikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten
Kein Vorgänger		
Kein Vorgänger		

Aktuelle Artikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten	Brutto € / St.	
ALSF 650 ML, Basic				
6011 1110	ALSF 650 ML, Basic	3000 K 2900/1800 lm 27/16 W	100,00	NEU
6488 1150	Unterteil ALSF 650 ML, Basic		84,00	
4496 0040	Wanne RWAO 118		16,00	
ALSF 650 ML, Basic				
6011 1120	ALSF 650 ML, Basic	4000 K 3000/1900 lm 27/16 W	100,00	NEU
6488 1160	Unterteil ALSF 650 ML, Basic		84,00	
4496 0040	Wanne RWAO 118		16,00	
ALSF 1260 ML, Basic				
6011 1259	ALSF LED 1260, Basic	3000 K 4800 lm 43 W		
6488 1249	Unterteil ALSF LED 1250, Basic			
4497 0040	Wanne RWAO 136			
6011 1260	ALSF LED 1260, Basic	4000 K 4900 lm 43 W		
6488 1250	Unterteil ALSF LED 1250, Basic			
4497 0040	Wanne RWAO 136			
ALSF 1260 ML, HF-Sensor (Master/Slave)				
Kein Vorgänger				
6011 1220	ALSF 1260 ML, HF	3000 K 4700/2900 lm 42/27 W	241,10	NEU
6488 1215	Unterteil ALSF 1250 ML, HF		220,50	
4497 0040	Wanne RWAO 136		20,60	
6011 1265	ALSF LED 1260, HF	4000 K 4900 lm 43 W		
6488 1255	Unterteil ALSF LED 1250, HF			
4497 0040	Wanne RWAO 136			
ALSF 1260 ML, Ersatzlicht 3 h				
Kein Vorgänger				
6011 1240	ALSF 1260 ML, EL3h	3000 K 4700/2900 lm 42/27 W	350,00	NEU
6488 1220	Unterteil ALSF 1250 ML, EL3h		329,40	
4497 0040	Wanne RWAO 136		20,60	
6011 1270	ALSF LED 1260, EL3h	4000 K 4900 lm 43 W		
6488 1260	Unterteil ALSF LED 1250, EL3h			
4497 0040	Wanne RWAO 136			
6011 1250	ALSF 1260 ML, EL3h	4000 K 5000/3200 lm 42/27 W	350,00	NEU
6488 1235	Unterteil ALSF 1250 ML, EL3h		329,40	
4497 0040	Wanne RWAO 136		20,60	

		ALSF 1260, DALI dimmbar			
Kein Vorgänger		6011 1280	ALSF 1260, DALI	3000 K 4700 lm 42 W	212,00 NEU
		6488 1225	Unterteil ALSF 1250, DALI		191,40
		4497 0040	Wanne RWAO 136		20,60
6011 1275	ALSF LED 1260, DALI 4000 K 4900 lm 43 W	6011 1285	ALSF 1260, DALI	4000 K 5000 lm 42 W	212,00 NEU
6488 1265	Unterteil ALSF LED 1250, DALI	6488 1240	Unterteil ALSF 1250, DALI		191,40
4497 0040	Wanne RWAO 136	4497 0040	Wanne RWAO 136		20,60

		ALSF 1560 ML, Basic			
Kein Vorgänger		6011 1600	ALSF 1560 ML, Basic	3000 K 6300/4800 lm 55/43 W	170,00 NEU
		6488 1500	Unterteil ALSF 1550 ML, Basic		148,50
		4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50
6011 1560	ALSF LED 1560, Basic 4000 K 5500 lm 46 W	6011 1610	ALSF 1560 ML, Basic	4000 K 6600/5100 lm 55/43 W	170,00 NEU
6488 1550	Unterteil ALSF LED 1550, Basic	6488 1510	Unterteil ALSF 1550 ML, Basic		148,50
4500 0040	Wanne RWAO 158	4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50

		ALSF 1560 ML, HF-Sensor (Master/Slave)			
Kein Vorgänger		6011 1620	ALSF 1560 ML, HF	3000 K 6300/4800 lm 55/43 W	285,00 NEU
		6488 1511	Unterteil ALSF 1550 ML, HF		263,50
		4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50
6011 1565	ALSF LED 1560, HF 4000 K 5500 lm 46 W	6011 1630	ALSF 1560 ML, HF	4000 K 6600/5100 lm 55/43 W	285,00 NEU
6488 1555	Unterteil ALSF LED 1550, HF	6488 1514	Unterteil ALSF 1550 ML, HF		263,50
4500 0040	Wanne RWAO 158	4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50

		ALSF 1560 ML, Ersatzlicht 3 h			
Kein Vorgänger		6011 1640	ALSF 1560 ML, EL3h	3000 K 6300/4800 lm 55/43 W	369,00 NEU
		6488 1512	Unterteil ALSF 1550 ML, EL3h		347,50
		4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50
6011 1570	ALSF LED 1560, EL3h 4000 K 5500 lm 46 W	6011 1650	ALSF 1560 ML, EL3h	4000 K 6600/5100 lm 55/43 W	369,00 NEU
6488 1560	Unterteil ALSF LED 1550, EL3h	6488 1515	Unterteil ALSF 1550 ML, EL3h		347,50
4500 0040	Wanne RWAO 158	4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50

		ALSF 1560, DALI dimmbar			
Kein Vorgänger		6011 1660	ALSF 1560, DALI	3000 K 6300 lm 55 W	214,00 NEU
		6488 1513	Unterteil ALSF 1550, DALI		192,50
		4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50
6011 1575	ALSF LED 1560, DALI 4000 K 5500 lm 46 W	6011 1670	ALSF 1560, DALI	4000 K 6600 lm 55 W	214,00 NEU
6488 1565	Unterteil ALSF LED 1550, DALI	6488 1516	Unterteil ALSF 1550, DALI		192,50
4500 0040	Wanne RWAO 158	4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50



Produktübersicht Euro-Line Aqua ML

LED FEUCHTRAUM-ANBAULEUCHTE



NEU: Multilumen-Funktion

- › Nachhaltig durch austauschbares LED Modul
- › AC/DC tauglich
- › Alterungsbeständige PU-Dichtung
- › Halogenfreie Verdrahtung
- › Zeitloses Design durch abgeschrägte Kanten
- › Für den Einsatz in rauen Umgebungen

Auslaufartikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten
Kein Vorgänger		
Kein Vorgänger		
6012 1270	Euro-Line Aqua 1270, Basic	4000 K 4900 lm 43 W
6488 1250	Unterteil ALSF LED 1250, Basic	
4553 0000	Wanne Euro-Line 136	

Aktuelle Artikel


Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten	Brutto € / St.	
Euro-Line Aqua 650 ML, Basic				
6011 1130	Euro-Line Aqua 650 ML, Basic	3000 K 2900/1800 lm 27/16 W	99,00	NEU
6488 1150	Unterteil ALSF 650 ML, Basic		84,00	
4552 0000	Wanne Euro-Line 118		15,00	
Euro-Line Aqua 1270 ML, Basic				
6011 1290	Euro-Line Aqua 1270 ML, Basic	3000 K 4700/2900 lm 42/27 W	158,90	NEU
6488 1200	Unterteil ALSF 1250 ML, Basic		139,40	
4553 0000	Wanne Euro-Line 136		19,50	
Euro-Line Aqua 1270 ML, HF-Sensor (Master/Slave)				
6011 1300	Euro-Line Aqua 1270 ML, HF	3000 K 4700/2900 lm 42/27 W	240,00	NEU
6488 1215	Unterteil ALSF 1250 ML, HF		220,50	
4553 0000	Wanne Euro-Line 136		19,50	
Euro-Line Aqua 1270 ML, HF				
6011 1310	Euro-Line Aqua 1270 ML, HF	4000 K 5000/3200 lm 42/27 W	240,00	NEU
6488 1230	Unterteil ALSF 1250 ML, HF		220,50	
4553 0000	Wanne Euro-Line 136		19,50	

		Euro-Line Aqua 1570 ML, Basic			
Kein Vorgänger		6011 1680	Euro-Line Aqua 1570 ML, Basic	3000 K 6300/4800 lm 55/43 W	170,00 NEU
		6488 1500	Unterteil ALSF 1550 ML, Basic		148,50
		4554 0000	Wanne Euro-Line 158		21,50
6012 1570	Euro-Line Aqua 1570, Basic 4000 K 5500 lm 46 W	6011 1685	Euro-Line Aqua 1570 ML, Basic	4000 K 6600/5100 lm 55/43 W	170,00 NEU
6488 1550	Unterteil ALSF LED 1550, Basic	6488 1510	Unterteil ALSF 1550 ML, Basic		148,50
4554 0000	Wanne Euro-Line 158	4554 0000	Wanne Euro-Line 158		21,50
		Euro-Line Aqua 1570 ML, HF-Sensor (Master/Slave)			
Kein Vorgänger		6011 1690	Euro-Line Aqua 1570 ML, HF	3000 K 6300/4800 lm 55/43 W	285,00 NEU
		6488 1511	Unterteil ALSF 1550 ML, HF		263,50
		4554 0000	Wanne Euro-Line 158		21,50
Kein Vorgänger		6011 1695	Euro-Line Aqua 1570 ML, HF	4000 K 6600/5100 lm 55/43 W	285,00 NEU
		6488 1514	Unterteil ALSF 1550 ML, HF		263,50
		4554 0000	Wanne Euro-Line 158		21,50



Produktübersicht AOT ML

LED ANBAULEUCHTE



NEU: Multilumen-Funktion

- Nachhaltig durch austauschbares LED Modul
- AC/DC tauglich
- Schaumstoff-Profildichtung
- Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß
- Klassisches Design mit klarer Linienführung

Auslaufartikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten
Kein Vorgänger		
7010 2060	AOT LED 650, Basic	4000 K 2750 lm 25 W
7010 2000	Unterteil AOT-G LED 650, Basic	
4496 0040	Wanne RWAO 118	

Aktuelle Artikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten	Brutto € / St.
AOT 650 ML, Basic			
7010 3050	AOT 650 ML, Basic	3000 K 2900/1800 lm 27/16 W	75,50 NEU
7010 3100	Unterteil AOT 650 ML, Basic		59,50
4496 0040	Wanne RWAO 118		16,00
7010 3060	AOT 650 ML, Basic	4000 K 3000/1900 lm 27/16 W	75,50 NEU
7010 3110	Unterteil AOT 650 ML, Basic		59,50
4496 0040	Wanne RWAO 118		16,00

7011 2055	AOT LED 1250, Basic	3000 K 4250 lm 38 W
7014 1900	Unterteil AOT-N LED 1250, Basic	
4497 0040	Wanne RWAO 136	
7011 2060	AOT LED 1250, Basic	4000 K 4450 lm 38 W
7014 1910	Unterteil AOT-N LED 1250, Basic	
4497 0040	Wanne RWAO 136	

AOT 1250 ML, Basic			
7011 3050	AOT 1250 ML, Basic	3000 K 4800/3000 lm 42/27 W	114,60 NEU
7014 3100	Unterteil AOT 1250 ML, Basic		94,00
4497 0040	Wanne RWAO 136		20,60
7011 3060	AOT 1250 ML, Basic	4000 K 5000/3200 lm 42/27 W	114,60 NEU
7014 3110	Unterteil AOT 1250 ML, Basic		94,00
4497 0040	Wanne RWAO 136		20,60

7012 2055	AOT LED 1550, Basic	3000 K 5950 lm 54 W
7014 2010	Unterteil AOT-N LED 1550, Basic	
4500 0040	Wanne RWAO 158	
7012 2060	AOT LED 1550, Basic	4000 K 6250 lm 54 W
7014 2000	Unterteil AOT-N LED 1550, Basic	
4500 0040	Wanne RWAO 158	

AOT 1550 ML, Basic			
7012 3050	AOT 1550 ML, Basic	3000 K 6300/4800 lm 55/43 W	135,30 NEU
7014 3200	Unterteil AOT 1550 ML, Basic		113,80
4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50
7012 3060	AOT 1550 ML, Basic	4000 K 6600/5100 lm 55/43 W	135,30 NEU
7014 3210	Unterteil AOT 1550 ML, Basic		113,80
4500 0040	Wanne RWAO 158		21,50



Produktübersicht AOT Mini ML

LED ANBAULEUCHTE



NEU: Multilumen-Funktion

- Nachhaltig durch austauschbares LED Modul
- Lichtausbeute bis zu 128 Lm/W (förderfähig)
- AC/DC tauglich
- Schaumstoff-Profilabdichtung
- Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß
- Niedrige Bauform
- Klassisches Design mit klarer Linienführung

Auslaufartikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten
Kein Vorgänger		
7004 2050	AOT Mini LED 600, Basic	4000 K 2300 lm 20 W
7004 2000	Unterteil AOT Mini LED 600, Basic	
4496 5010	Wanne RWAO-Mini T5 14/24	

Aktuelle Artikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten	Brutto € / St.
AOT Mini 600 ML, Basic			
7005 0015	AOT Mini 600 ML, Basic	3000 K 2900/1900 lm 27/16 W	75,50 NEU
7005 2005	Unterteil AOT Mini 600 ML, Basic		48,60
4496 5000	Wanne RWAO-Mini T5 14/24		26,90
AOT Mini 600 ML, Basic			
7005 0055	AOT Mini 600 ML, Basic	4000 K 3100/2000 lm 27/16 W	75,50 NEU
7005 2000	Unterteil AOT Mini 600 ML, Basic		48,60
4496 5000	Wanne RWAO-Mini T5 14/24		26,90

7004 3055	AOT Mini LED 1200, Basic	3000 K 4600 lm 39 W
7004 3005	Unterteil AOT Mini LED 1200, Basic	
4497 5010	Wanne RWAO-Mini T5 28/54	
7004 3050	AOT Mini LED 1200, Basic	4000 K 4700 lm 39 W
7004 3000	Unterteil AOT Mini LED 1200	
4497 5010	Wanne RWAO-Mini T5 28/54	

AOT Mini 1200 ML, Basic			
7005 0105	AOT Mini 1200 ML, Basic	3000 K 4900/3100 lm 42/27 W	114,60 NEU
7005 3005	Unterteil AOT Mini 1200 ML, Basic		76,50
4497 5000	Wanne RWAO-Mini T5 28/54		38,10
AOT Mini 1200 ML, Basic			
7005 0155	AOT Mini 1200 ML, Basic	4000 K 5100/3300 lm 42/27 W	114,60 NEU
7005 3000	Unterteil AOT Mini 1200 ML, Basic		76,50
4497 5000	Wanne RWAO-Mini T5 28/54		38,10

Kein Vorgänger		
7004 4050	AOT Mini LED 1500, Basic	4000 K 6100 lm 52 W
7004 4000	Unterteil AOT Mini LED 1500, Basic	
4500 5010	Wanne RWAO-Mini T5 35/49	


AOT Mini 1500 ML, Basic			
7005 0205	AOT Mini 1500 ML, Basic	3000 K 6500/5200 lm 55/43 W	135,30 NEU
7005 4005	Unterteil AOT Mini 1500 ML, Basic		92,00
4500 5000	Wanne RWAO-Mini T5 35/49		43,30
AOT Mini 1500 ML, Basic			
7005 0255	AOT Mini 1500 ML, Basic	4000 K 6800/5500 lm 55/43 W	135,30 NEU
7005 4000	Unterteil AOT Mini 1500 ML, Basic		92,00
4500 5000	Wanne RWAO-Mini T5 35/49		43,30



AOT Mini ML Online
www.fluolite.de/produkte/serie/aot-mini

Produktübersicht Euro-Line ML

LED ANBAULEUCHTE



NEU: Multilumen-Funktion

- Nachhaltig durch austauschbares LED Modul
- AC/DC tauglich
- Schaumstoff-Profilabdichtung
- Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß
- Zeitloses Design durch abgeschrägte Kanten

Auslaufartikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten
Kein Vorgänger		
7010 2160	Euro-Line LED 650, Basic	4000 K 2750 lm 25 W
7010 2000	Unterteil AOT-G LED 650, Basic	
4552 0000	Wanne Euro-Line 118	

Aktuelle Artikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten	Brutto € / St.	NEU
Euro-Line 650 ML, Basic				
7010 3150	Euro-Line 650 ML, Basic	3000 K 2900/1800 lm 27/16 W	74,50	NEU
7010 3100	Unterteil AOT 650 ML, Basic		59,50	
4552 0000	Wanne Euro-Line 118		15,00	
Euro-Line 650 ML, Basic				
7010 3160	Euro-Line 650 ML, Basic	4000 K 3000/1900 lm 27/16 W	74,50	NEU
7010 3110	Unterteil AOT 650 ML, Basic		59,50	
4552 0000	Wanne Euro-Line 118		15,00	
Euro-Line 1250 ML, Basic				
7011 2155	Euro-Line LED 1250, Basic	3000 K 4350 lm 38 W	113,50	NEU
7014 1900	Unterteil AOT-N LED 1250, Basic		94,00	
4553 0000	Wanne Euro-Line 136		19,50	
Euro-Line 1250 ML, Basic				
7011 2160	Euro-Line LED 1250, Basic	4000 K 4450 lm 38 W	113,50	NEU
7014 1910	Unterteil AOT-N LED 1250, Basic		94,00	
4553 0000	Wanne Euro-Line 136		19,50	
Euro-Line 1550 ML, Basic				
Kein Vorgänger				
7012 3150	Euro-Line 1550 ML, Basic	3000 K 6300/4800 lm 55/43 W	135,30	NEU
7014 3200	Unterteil AOT 1550 ML, Basic		113,80	
4554 0000	Wanne Euro-Line 158		21,50	
Euro-Line 1550 ML, Basic				
7012 3160	Euro-Line 1550 ML, Basic	4000 K 6600/5100 lm 55/43 W	135,30	NEU
7014 3210	Unterteil AOT 1550 ML, Basic		113,80	
4554 0000	Wanne Euro-Line 158		21,50	



Produktübersicht Euro-Line Mini ML

LED ANBAULEUCHTE



NEU: Multilumen-Funktion

- Nachhaltig durch austauschbares LED Modul
- Lichtausbeute bis zu 128 Lm/W (förderfähig)
- AC/DC tauglich
- Schaumstoff-Profilabdichtung
- Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß
- Niedrige Bauform
- Zeitloses Design durch abgeschrägte Kanten

Auslaufartikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten
Kein Vorgänger		
7004 2150	Euro-Line Mini LED 600, Basic	4000 K 2300 lm 20 W
7004 2000	Unterteil AOT Mini LED 600, Basic	
4552 5010	Wanne Euro-Line Mini T5 14/24	

Aktuelle Artikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten	Brutto € / St.
Euro-Line Mini 600 ML, Basic			
7005 0010	Euro-Line Mini 600 ML, Basic	3000 K 2900/1900 lm 27/16 W	75,50 NEU
7005 2005	Unterteil AOT Mini 600 ML, Basic		48,60
4552 5000	Wanne Euro-Line Mini T5 14/24		26,90
Euro-Line Mini 600 ML, Basic			
7005 0050	Euro-Line Mini 600 ML, Basic	4000 K 3100/2000 lm 27/16 W	75,50 NEU
7005 2000	Unterteil AOT Mini 600 ML, Basic		48,60
4552 5000	Wanne Euro-Line Mini T5 14/24		26,90

Kein Vorgänger		
7004 3150	Euro-Line Mini LED 1200, Basic	4000 K 4700 lm 39 W
7004 3000	Unterteil AOT Mini LED 1200, Basic	
4553 5010	Wanne Euro-Line Mini T5 28/54	

Euro-Line Mini 1200 ML, Basic			
7005 0100	Euro-Line Mini 1200 ML, Basic	3000 K 4900/3100 lm 42/27 W	114,60 NEU
7005 3005	Unterteil AOT Mini 1200 ML, Basic		76,50
4553 5000	Wanne Euro-Line Mini T5 28/54		38,10
Euro-Line Mini 1200 ML, Basic			
7005 0150	Euro-Line Mini 1200 ML, Basic	4000 K 5100/3300 lm 42/27 W	114,60 NEU
7005 3000	Unterteil AOT Mini 1200 ML, Basic		76,50
4553 5000	Wanne Euro-Line Mini T5 28/54		38,10

Kein Vorgänger		
7004 4150	Euro-Line Mini LED 1500, Basic	4000 K 6100 lm 52 W
7004 4000	Unterteil AOT Mini LED 1500, Basic	
4554 5010	Wanne Euro-Line Mini T5 35/49/80	

Euro-Line Mini 1500 ML, Basic			
7005 0200	Euro-Line Mini 1500 ML, Basic	3000 K 6500/5200 lm 55/43 W	135,30 NEU
7005 4005	Unterteil AOT Mini 1500 ML, Basic		92,00
4554 5000	Wanne Euro-Line Mini T5 35/49/80		43,30
Euro-Line Mini 1500 ML, Basic			
7005 0250	Euro-Line Mini 1500 ML, Basic	4000 K 6800/5500 lm 55/43 W	135,30 NEU
7005 4000	Unterteil AOT Mini 1500 ML, Basic		92,00
4554 5000	Wanne Euro-Line Mini T5 35/49/80		43,30



Euro-Line Mini ML Online

www.fluolite.de/produkte/serie/euro-line-mini

ENTDECKEN SIE UNSEREN LEUCHTEN KATALOG 2024/25.

Auf 132 Seiten präsentieren wir Ihnen neue und bewährte Top-Produkte mit Qualität aus Deutschland und Europa.



Gedrucktes Exemplar anfordern:

☎ 07542 / 517-0

✉ info@fluolite.de

www.fluolite.de/kontakt



Als PDF auf unserer Website:

www.fluolite.de/service/downloads-broschueren



Die Preise sind gültig ab dem 01.06.2024. Alle angegebenen Preise gelten bis auf Widerruf, längstens bis zum 31.03.2025 zur Lieferung bis zum 30.04.2025. Die aufgeführten Bruttopreise sind eine unverbindliche Preisempfehlung in Euro netto/netto ohne MwSt. und entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Kurzfristige Preisänderungen, Zwischenverkauf sowie Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unter www.fluolite.de/agb



FLUOLITE KOMPETENZ IN LICHT & LEUCHTEN

FLUOLITE Licht & Leuchten GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 21
88069 Tettang

☎ 07542 / 517-0
✉ info@fluolite.de
🌐 www.fluolite.de

📘 [/fluolite.tettang](https://www.facebook.com/fluolite.tettang)
📷 [/fluolite](https://www.instagram.com/fluolite)
📺 [@fluolite-leuchten](https://www.youtube.com/@fluolite-leuchten)