


FLUOLITE

KOMPETENZ IN
LICHT & LEUCHTEN



Alles auf einen Blick **RKL Leuchten**

Unsere Produktübersicht mit Vergleichsliste aktueller Artikel zu den Auslaufartikeln.

Produktübersicht RKL



NEU: Multilumen-Funktion

- Nachhaltig durch austauschbare Komponenten
- Lichtausbeute bis zu 142 Lm/W (förderfähig)
- Durchschleifen möglich (2 Kabeleinführungen)
- AC/DC tauglich
- Wanne wahlweise aus UV-beständigem PMMA oder aus hochschlagfestem PC in IK 06 erhältlich

Auslaufartikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten
7510 1706	RKL 2 LED, Basic	3000 K 1800 lm 15 W
7510 1650	RKL 2 LED, AC/DC	3000 K 1800 lm 15 W
7510 1713	RKL 2 LED, Basic	4000 K 1900 lm 15 W
7510 1655	RKL 2 LED, AC/DC	4000 K 1900 lm 15 W
7510 1611	RKL 2 LED, HF	3000 K 1800 lm 15 W
7510 1616	RKL 2 LED, HF	4000 K 1900 lm 15 W
7510 1711	RKL 2 LED, DALI	3000 K 1800 lm 15 W
7510 1709	RKL 2 LED, DALI	4000 K 1900 lm 15 W
7510 1708	RKL 2/PC LED, Basic	3000 K 1800 lm 15 W
7510 1716	RKL 2/PC LED, Basic	4000 K 1900 lm 15 W

7511 1706	RKL 3 LED, Basic	3000 K 1500 lm 12 W
7511 1651	RKL 3 LED, Basic	3000 K 2600 lm 21 W
7511 1709	RKL 3 LED, AC/DC	3000 K 1500 lm 12 W
7511 1750	RKL 3 LED, AC/DC	3000 K 2600 lm 21 W
7511 1713	RKL 3 LED, Basic	4000 K 1700 lm 12 W
7511 1657	RKL 3 LED, Basic	4000 K 2800 lm 21 W
7511 1710	RKL 3 LED, AC/DC	4000 K 1700 lm 12 W
7511 1755	RKL 3 LED, AC/DC	4000 K 2800 lm 21 W
7511 1606	RKL 3 LED, HF	3000 K 1500 lm 12 W
7511 1740	RKL 3 LED, HF	3000 K 2600 lm 21 W
7511 1616	RKL 3 LED, HF	4000 K 1700 lm 12 W
7511 1745	RKL 3 LED, HF	4000 K 2800 lm 21 W
7511 1603	RKL 3 LED, DALI	3000 K 2300 lm 19 W
7511 1613	RKL 3 LED, DALI	4000 K 2500 lm 19 W
7511 1621	RKL 3 LED, EL3h	3000 K 1500 lm 12 W
7511 1760	RKL 3 LED, EL3h	3000 K 2600 lm 21 W
7511 1626	RKL 3 LED, EL3h	4000 K 1700 lm 12 W
7511 1765	RKL 3 LED, EL3h	4000 K 2800 lm 21 W
7511 1619	RKL 3 LED, EL3h + HF	3000 K 1500 lm 12 W
7511 1624	RKL 3 LED, EL3h + HF	4000 K 1700 lm 12 W
7511 1707	RKL 3/PC LED, Basic	3000 K 1500 lm 12 W
7511 1738	RKL 3/PC LED, Basic	3000 K 2600 lm 21 W
7511 1719	RKL 3/PC LED, Basic	4000 K 1700 lm 12 W
7511 1735	RKL 3/PC LED, Basic	4000 K 2800 lm 21 W

Aktuelle Artikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten	Brutto € / St.	NEU
7510 1800	RKL 2 ML, Basic	3000 K 2400/1000 lm 20/9 W	61,00	NEU
7510 1805	RKL 2 ML, Basic	4000 K 2500/1100 lm 20/9 W	61,00	NEU
7510 1820	RKL 2 ML, HF	3000 K 2400/1000 lm 20/9 W	115,50	NEU
7510 1825	RKL 2 ML, HF	4000 K 2500/1100 lm 20/9 W	115,50	NEU
7510 1730	RKL 2, DALI	3000 K 2400 lm 20 W	106,00	NEU
7510 1735	RKL 2, DALI	4000 K 2500 lm 20 W	106,00	NEU
7510 1850	RKL 2/PC ML, Basic	3000 K 2400/1000 lm 20/9 W	66,30	NEU
7510 1855	RKL 2/PC ML, Basic	4000 K 2500/1100 lm 20/9 W	66,30	NEU

7511 1714	RKL 3 ML, Basic	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	72,30	NEU
7511 1717	RKL 3 ML, Basic	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	72,30	NEU
7511 1630	RKL 3 ML, HF	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	124,30	NEU
7511 1631	RKL 3 ML, HF	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	124,30	NEU
7511 1609	RKL 3, DALI	3000 K 2900 lm 24 W	127,50	NEU
7511 1610	RKL 3, DALI	4000 K 3100 lm 24 W	127,50	NEU
7511 1627	RKL 3 ML, EL3h	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	290,00	NEU
7511 1628	RKL 3 ML, EL3h	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	290,00	NEU
7511 1634	RKL 3 ML, EL3h + HF	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	347,50	NEU
7511 1635	RKL 3 ML, EL3h + HF	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	347,50	NEU
7511 1721	RKL 3/PC ML, Basic	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	79,80	NEU
7511 1722	RKL 3/PC ML, Basic	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	79,80	NEU

7512 1622	RKL 4 LED, Basic	3000 K 2100 lm 18 W	7512 1700	RKL 4 ML, Basic	3000 K 3200/1800 lm 26/14 W	80,00	NEU	
7512 1624	RKL 4 LED, Basic	4000 K 2200 lm 18 W	7512 1710	RKL 4 ML, Basic	4000 K 3400/1900 lm 26/14 W	80,00	NEU	
7512 1663	RKL 4 LED, AC/DC	3000 K 3300 lm 27 W	7512 4263	RKL 4 ML, Basic	3000 K 4900/3300 lm 39/25 W	113,60		
7512 1668	RKL 4 LED, AC/DC	4000 K 3600 lm 27 W	7512 4261	RKL 4 ML, Basic	4000 K 5200/3600 lm 39/25 W	113,60		
7512 1618	RKL 4 LED, AC/DC	3000 K 2100 lm 18 W	kein Nachfolger					
7512 1619	RKL 4 LED, AC/DC	4000 K 2200 lm 18 W	kein Nachfolger					
7512 1623	RKL 4 LED, HF	3000 K 2100 lm 18 W	7512 1740	RKL 4 ML, HF	3000 K 3200/1800 lm 26/14 W	120,80	NEU	
7512 1621	RKL 4 LED, HF	4000 K 2200 lm 18 W	7512 1750	RKL 4 ML, HF	4000 K 3400/1900 lm 26/14 W	120,80	NEU	
7512 1635	RKL 4 LED, HF	3000 K 3500 lm 30 W	7512 4279	RKL 4 ML, HF	3000 K 4900/3300 lm 39/25 W	146,30		
7512 1637	RKL 4 LED, HF	4000 K 3700 lm 30 W	7512 4277	RKL 4 ML, HF	4000 K 5200/3600 lm 39/25 W	146,30		
7512 1627	RKL 4 LED, EL3h	3000 K 2100 lm 18 W	7512 1760	RKL 4 ML, EL3h	3000 K 3200/1800 lm 26/14 W	285,00	NEU	
7512 1628	RKL 4 LED, EL3h	4000 K 2200 lm 18 W	7512 1770	RKL 4 ML, EL3h	4000 K 3400/1900 lm 26/14 W	285,00	NEU	
7512 1640	RKL 4 LED, EL3h	3000 K 3500 lm 30 W	7512 4283	RKL 4 ML, EL3h	3000 K 4900/3300 lm 39/25 W	321,80		
7512 1641	RKL 4 LED, EL3h	4000 K 3700 lm 30 W	7512 4281	RKL 4 ML, EL3h	4000 K 5200/3600 lm 39/25 W	321,80		
7512 1611	RKL 4 LED, DALI	3000 K 2100 lm 18 W	7512 1800	RKL 4, DALI	3000 K 3200 lm 26 W	132,50	NEU	
7512 1625	RKL 4 LED, DALI	4000 K 2200 lm 18 W	7512 1810	RKL 4, DALI	4000 K 3400 lm 26 W	132,50	NEU	
7512 1645	RKL 4 LED, DALI	3000 K 3500 lm 30 W	7512 4275	RKL 4, DALI	3000 K 4500 lm 37 W	145,00		
7512 1646	RKL 4 LED, DALI	4000 K 3700 lm 30 W	7512 4272	RKL 4, DALI	4000 K 4800 lm 37 W	145,00		
7512 1650	RKL 4/PC LED, Basic	3000 K 2100 lm 18 W	7512 1720	RKL 4/PC ML, Basic	3000 K 3200/1800 lm 26/14 W	82,00	NEU	
7512 1651	RKL 4/PC LED, Basic	4000 K 2200 lm 18 W	7512 1730	RKL 4/PC ML, Basic	4000 K 3400/1900 lm 26/14 W	82,00	NEU	
7512 1653	RKL 4/PC LED, Basic	3000 K 3500 lm 30 W	7512 4269	RKL 4/PC ML, Basic	3000 K 4900/3700 lm 39/29 W	118,60		
7512 1655	RKL 4/PC LED, Basic	4000 K 3700 lm 30 W	7512 4266	RKL 4/PC ML, Basic	4000 K 5200/4000 lm 39/29 W	118,60		
-			7513 1800	RKL 6 ML, Basic	3000 K 10.400/8200 lm 80/63 W	170,30	NEU	
-			7513 1810	RKL 6 ML, Basic	4000 K 10.900/8700 lm 80/63 W	170,30	NEU	
-			7513 1840	RKL 6 ML, HF	3000 K 10.400/8200 lm 80/63 W	196,80	NEU	
-			7513 1850	RKL 6 ML, HF	4000 K 10.900/8700 lm 80/63 W	196,80	NEU	
-			7513 1820	RKL 6 ML, EL3h	3000 K 10.400/8200 lm 80/63 W	391,80	NEU	
-			7513 1830	RKL 6 ML, EL3h	4000 K 10.900/8700 lm 80/63 W	391,80	NEU	
-			7513 1642	RKL 6, Basic	3000 K 3600 lm 30 W	142,80		
-			7513 1652	RKL 6, Basic	4000 K 3700 lm 30 W	142,80		
-			7513 1687	RKL 6, Basic	3000 K 5100 lm 45 W	151,90		
-			7513 1671	RKL 6, Basic	4000 K 5300 lm 45 W	151,90		
-			7513 1645	RKL 6, HF	3000 K 3400 lm 30 W	190,50		
-			7513 1646	RKL 6, HF	4000 K 3600 lm 30 W	190,50		
-			7513 1688	RKL 6, HF	3000 K 5100 lm 45 W	193,50		
-			7513 1680	RKL 6, HF	4000 K 5300 lm 45 W	193,50		
-			7513 1689	RKL 6, DALI	3000 K 5100 lm 45 W	200,00		
-			7513 1676	RKL 6, DALI	4000 K 5300 lm 45 W	200,00		
-			7513 1860	RKL 6, DALI	3000 K 10.400 lm 80 W	239,00		
-			7513 1870	RKL 6, DALI	4000 K 10.900 lm 80 W	239,00		
-			7513 1686	RKL 6, EL3h	3000 K 5100 lm 47 W	391,80		
-			7513 1685	RKL 6, EL3h	4000 K 5200 lm 47 W	391,80		
-			7513 1720	RKL 6/PC, Basic	3000 K 5100 lm 45 W	157,30		
-			7513 1725	RKL 6/PC, Basic	4000 K 5300 lm 45 W	157,30		



Produktübersicht RKL-Z



NEU: Multilumen-Funktion

- Nachhaltig durch austauschbare Komponenten
- Lichtausbeute bis zu 142 Lm/W (förderfähig)
- Durchschleifen möglich (2 Kabeleinführungen)
- AC/DC tauglich
- Wanne wahlweise aus UV-beständigem PMMA oder aus hochschlagfestem PC in IK 06 erhältlich

Auslaufartikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten
7515 1511	RKL-Z 2 LED, Basic	3000 K 1800 lm 15 W
7515 1560	RKL-Z 2 LED, AC/DC	3000 K 1800 lm 15 W
7515 1551	RKL-Z 2 LED, Basic	4000 K 1900 lm 15 W
7515 1565	RKL-Z 2 LED, AC/DC	4000 K 1900 lm 15 W
7515 1516	RKL-Z 2 LED, HF	3000 K 1800 lm 15 W
7515 1521	RKL-Z 2 LED, HF	4000 K 1900 lm 15 W
7515 1506	RKL-Z 2 LED, DALI	3000 K 1800 lm 15 W
7515 1512	RKL-Z 2 LED, DALI	4000 K 1900 lm 15 W
7515 1600	RKL-Z 2/PC LED, Basic	3000 K 1800 lm 15 W
7515 1610	RKL-Z 2/PC LED, Basic	4000 K 1900 lm 15 W

7516 1512	RKL-Z 3 LED, Basic	3000 K 1500 lm 12 W
7516 1521	RKL-Z 3 LED, Basic	3000 K 2600 lm 21 W
7516 1523	RKL-Z 3 LED, AC/DC	3000 K 1500 lm 12 W
7516 1670	RKL-Z 3 LED, AC/DC	3000 K 2600 lm 21 W
7516 1509	RKL-Z 3 LED, Basic	4000 K 1700 lm 12 W
7516 1515	RKL-Z 3 LED, Basic	4000 K 2800 lm 21 W
7516 1524	RKL-Z 3 LED, AC/DC	4000 K 1700 lm 12 W
7516 1675	RKL-Z 3 LED, AC/DC	4000 K 2800 lm 21 W
7516 1513	RKL-Z 3 LED, HF	3000 K 1500 lm 12 W
7516 1660	RKL-Z 3 LED, HF	3000 K 2600 lm 21 W
7516 1514	RKL-Z 3 LED, HF	4000 K 1700 lm 12 W
7516 1665	RKL-Z 3 LED, HF	4000 K 2800 lm 21 W
7516 1527	RKL-Z 3 LED, DALI	3000 K 2300 lm 19 W
7516 1525	RKL-Z 3 LED, DALI	4000 K 2500 lm 19 W
7516 1600	RKL-Z 3 LED, EL3h	3000 K 1500 lm 12 W
7516 1680	RKL-Z 3 LED, EL3h	3000 K 2600 lm 21 W
7516 1610	RKL-Z 3 LED, EL3h	4000 K 1700 lm 12 W
7516 1685	RKL-Z 3 LED, EL3h	4000 K 2800 lm 21 W
7516 1516	RKL-Z 3 LED EL3h + HF	3000 K 1500 lm 12 W
7516 1518	RKL-Z 3 LED EL3h + HF	4000 K 1700 lm 12 W
7516 1550	RKL-Z 3/PC LED, Basic	3000 K 1500 lm 12 W
7516 1650	RKL-Z 3/PC LED, Basic	3000 K 2600 lm 21 W
7516 1555	RKL-Z 3/PC LED, Basic	4000 K 1700 lm 12 W
7516 1655	RKL-Z 3/PC LED, Basic	4000 K 2800 lm 21 W

Aktuelle Artikel

Artikel-Nr.	Bezeichnung, Ausführung	Technische Daten	Brutto € / St.	
7515 1800	RKL-Z 2 ML, Basic	3000 K 2400/1000 lm 20/9 W	61,00	NEU
7515 1805	RKL-Z 2 ML, Basic	4000 K 2500/1100 lm 20/9 W	61,00	NEU
7515 1820	RKL-Z 2 ML, HF	3000 K 2400/1000 lm 20/9 W	115,50	NEU
7515 1825	RKL-Z 2 ML, HF	4000 K 2500/1100 lm 20/9 W	115,50	NEU
7515 1502	RKL-Z 2, DALI	3000 K 2400 lm 20 W	106,00	NEU
7515 1504	RKL-Z 2, DALI	4000 K 2500 lm 20 W	106,00	NEU
7515 1850	RKL-Z 2/PC ML, Basic	3000 K 2400/1000 lm 20/9 W	66,30	NEU
7515 1855	RKL-Z 2/PC ML, Basic	4000 K 2500/1100 lm 20/9 W	66,30	NEU
7516 1519	RKL-Z 3 ML, Basic	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	72,30	NEU
7516 1526	RKL-Z 3 ML, Basic	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	72,30	NEU
7516 1531	RKL-Z 3 ML, HF	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	124,30	NEU
7516 1532	RKL-Z 3 ML, HF	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	124,30	NEU
7516 1528	RKL-Z 3, DALI	3000 K 2900 lm 24 W	127,50	NEU
7516 1529	RKL-Z 3, DALI	4000 K 3100 lm 24 W	127,50	NEU
7516 1608	RKL-Z 3 ML, EL3h	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	290,00	NEU
7516 1609	RKL-Z 3 ML, EL3h	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	290,00	NEU
7516 1536	RKL-Z 3 ML, EL3h + HF	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	347,50	NEU
7516 1537	RKL-Z 3 ML, EL3h + HF	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	347,50	NEU
7516 1552	RKL-Z 3/PC ML, Basic	3000 K 2900/1500 lm 24/12 W	79,80	NEU
7516 1556	RKL-Z 3/PC ML, Basic	4000 K 3100/1700 lm 24/12 W	79,80	NEU

7517 1622	RKL-Z 4 LED, Basic	3000 K 2100 lm 17 W		7517 1750	RKL-Z 4 ML, Basic	3000 K 3200/1800 lm 26/14 W	82,00	NEU
7517 1623	RKL-Z 4 LED, Basic	4000 K 2200 lm 17 W		7517 1760	RKL-Z 4 ML, Basic	4000 K 3400/1900 lm 26/14 W	82,00	NEU
7517 1625	RKL-Z 4 LED, Basic	3000 K 3500 lm 30 W		7517 1628	RKL-Z 4 ML, Basic	3000 K 4900/3300 lm 39/25 W	110,80	
7517 1650	RKL-Z 4 LED, Basic	4000 K 3700 lm 30 W		7517 1651	RKL-Z 4 ML, Basic	4000 K 5200/3600 lm 39/25 W	110,80	
7517 1612	RKL-Z 4 LED, HF	3000 K 2100 lm 17 W		7517 1770	RKL-Z 4 ML, HF	3000 K 3200/1800 lm 26/14 W	130,50	NEU
7517 1613	RKL-Z 4 LED, HF	4000 K 2200 lm 17 W		7517 1780	RKL-Z 4 ML, HF	4000 K 3400/1900 lm 26/14 W	130,50	NEU
7517 1648	RKL-Z 4 LED, HF	3000 K 3500 lm 30 W		7517 1656	RKL-Z 4 ML, HF	3000 K 4900/3300 lm 39/25 W	157,50	
7517 1649	RKL-Z 4 LED, HF	4000 K 3700 lm 30 W		7517 1653	RKL-Z 4 ML, HF	4000 K 5200/3600 lm 39/25 W	157,50	
7517 1620	RKL-Z 4 LED, EL3h	3000 K 2100 lm 17 W		7517 1800	RKL-Z 4 ML, EL3h	3000 K 3200/1800 lm 26/14 W	285,00	NEU
7517 1618	RKL-Z 4 LED, EL3h	4000 K 2200 lm 17 W		7517 1810	RKL-Z 4 ML, EL3h	4000 K 3400/1900 lm 26/14 W	285,00	NEU
7517 1654	RKL-Z 4 LED, EL3h	3000 K 3300 lm 33 W		7517 1658	RKL-Z 4 ML, EL3h	3000 K 4900/3300 lm 39/25 W	330,00	
7517 1655	RKL-Z 4 LED, EL3h	4000 K 3500 lm 33 W		7517 1657	RKL-Z 4 ML, EL3h	4000 K 5200/3600 lm 39/25 W	330,00	
7517 1616	RKL-Z 4 LED, DALI	3000 K 2100 lm 17 W		7517 1840	RKL-Z 4, DALI	3000 K 3200 lm 26 W	136,00	NEU
7517 1617	RKL-Z 4 LED, DALI	4000 K 2200 lm 17 W		7517 1845	RKL-Z 4, DALI	4000 K 3400 lm 26 W	136,00	NEU
7517 1627	RKL-Z 4 LED, DALI	3000 K 3500 lm 30 W		7517 1629	RKL-Z 4, DALI	3000 K 4500 lm 37 W	162,50	
7517 1647	RKL-Z 4 LED, DALI	4000 K 3700 lm 30 W		7517 1652	RKL-Z 4, DALI	4000 K 4800 lm 37 W	162,50	
-				7517 1850	RKL-Z 4/PC ML, Basic	3000 K 3200/1800 lm 26/14 W	86,30	NEU
-				7517 1860	RKL-Z 4/PC ML, Basic	4000 K 3400/1900 lm 26/14 W	86,30	NEU
-				7517 1700	RKL-Z 4/PC ML, Basic	3000 K 4900/3300 lm 39/25 W	118,80	
-				7517 1710	RKL-Z 4/PC ML, Basic	4000 K 5200/3600 lm 39/25 W	118,80	
-				7517 5000	RKL-Z 6 ML, Basic	3000 K 10.400/8200 lm 80/63 W	189,50	
-				7517 5010	RKL-Z 6 ML, Basic	4000 K 10.900/8700 lm 80/63 W	189,50	
-				7517 5020	RKL-Z 6 ML, HF	3000 K 10.400/8200 lm 80/63 W	237,50	
-				7517 5030	RKL-Z 6 ML, HF	4000 K 10.900/8700 lm 80/63 W	237,50	
-				7517 5060	RKL-Z 6 ML, EL3h	3000 K 10.400/8200 lm 80/63 W	417,50	
-				7517 5070	RKL-Z 6 ML, EL3h	4000 K 10.900/8700 lm 80/63 W	417,50	
-				7517 5040	RKL-Z 6, DALI	3000 K 10.400 lm 80 W	280,00	NEU
-				7517 5050	RKL-Z 6, DALI	4000 K 10.900 lm 80 W	280,00	NEU



ENTDECKEN SIE UNSEREN LEUCHTEN KATALOG 2024/25.

Auf 132 Seiten präsentieren wir Ihnen neue und bewährte Top-Produkte mit Qualität aus Deutschland und Europa.



Gedrucktes Exemplar anfordern:

☎ 07542 / 517-0

✉ info@fluolite.de

www.fluolite.de/kontakt



Als PDF auf unserer Website:

www.fluolite.de/service/downloads-broschueren



Die Preise sind gültig ab dem 01.06.2024. Alle angegebenen Preise gelten bis auf Widerruf, längstens bis zum 31.03.2025 zur Lieferung bis zum 30.04.2025. Die aufgeführten Bruttopreise sind eine unverbindliche Preisempfehlung in Euro netto/netto ohne MwSt. und entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Kurzfristige Preisänderungen, Zwischenverkauf sowie Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unter www.fluolite.de/agb



FLUOLITE Licht & Leuchten GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 21
88069 Tettang

☎ 07542 / 517-0
✉ info@fluolite.de
🌐 www.fluolite.de

📘 [/fluolite.tettang](https://www.facebook.com/fluolite.tettang)
📷 [/fluolite](https://www.instagram.com/fluolite)
📺 [@fluolite-leuchten](https://www.youtube.com/channel/UC...)